TAPA Y CERCO PARA BOCA DE RIEGO

Planta

Sección A-A

Sección de cerco

cotas en mm

BOCA DE RIEGO

Sección

cotas en mm

BOCA DE RIEGO COLOCADA

Sección longitudinal

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		DETALLES DE ABASTECIMIENTO II		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014		5.2

PREINSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A REALIZAR

LEYENDA RED DE TELEFONÍA

- ACOMETIDA A EDIFICACIONES
- RED DE TELEFONÍA
- ARQUETA TIPO H

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	PREINSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A REALIZAR RED DE TELEFONÍA . ESQUEMA ORIENTATIVO

FECHA	ESCALA	Nº PLANO
Octubre 2014	1 : 250	6

PREINSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A REALIZAR

LEYENDA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

- ACOMETIDA A EDIFICACIONES
- RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
- ARQUETA DE CONEXIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	PREINSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN A REALIZAR RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO . ESQUEMA ORIENTATIVO

FECHA	ESCALA	Nº PLANO
Octubre 2014	1 : 250	7

ESQUEMA TIPO : CONTENEDORES SOTERRADOS

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		INSTALACIÓN : CONTENEDORES SOTERRADOS		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014		8

ESTADO REFORMADO PAVIMENTACIÓN. PLANTA DISEÑO ACABADO PLAZA

DETALLE A

TIPOS DE PAVIMENTACIÓN

1. Rígola longitudinal 30cm de espesor
2. Acera pavimeto de losa de piedra natural (granito) 30.50.8
3. Encintado de granito gris 15.40.10
4. Vía principal : Doble encintado de granito gris 15.40.10
5. Pavimento de adoquín de granito 20.10.10
6. Bordillo 20.10
7. Baldosa hidraúlica botonera 30.30 (Pavimento señalizador)
8. Rampa para acceso paso de peatones
9. Paso de peatones 5.00m en pavimento de adoquín de granito 20.10.10 en 2 colores (blanco/gris)

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		ESTADO REFORMADO PAVIMENTACIÓN PLANTA DISEÑO ACABADO PLAZA		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014	1 : 200	9

DETALLE ACERA PASO DE PEATONES

DETALLE COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CUADRANTE

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		DETALLES : TIPOS DE PAVIMENTACIÓN		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014		9.1

PERSPECTIVA

Pavimento diferenciado a base de loseta hidraúlica de pavimento señalizador de textura rugosa con resaltes troncocónicos de color contrastado.

EN ACERA DE ANCHO IGUAL A 2,00 m.

DETALLE DE VADO PEATONAL ZONA PASO DE PEATONES

ALZADO COMUN

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN
		DETALLES ORIENTATIVO ACERA EN EL PASO DE PEATONES
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	FECHA: Octubre 2014 / ESCALA: / Nº PLANO: 9.2

BALDOSAS HIDRAULICAS TIPOS I,III Y IV PARA ACERA

Cotas en milimetros

TIPO I 21 x 21 cm.
(22,70 u/m^2)

TIPO III 15 x 15 cm.
(44,40 u/m^2)

TIPO IV
(88,80 u/m^2)

BALDOSA HIDRAULICA TIPO VIII PARA ACERAS EN EL PASO DE PEATONES

Cotas en milimetros

1 CAPA DE BASE

2 CAPA DE HUELLA O DE RODADURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		DETALLE DE BALDOSA HIDRAÚLICA PARA ACERA EN EL PASO DE PEATONES		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014		9.3

COTAS ORIENTATIVAS DE REPLANTEO A REALIZAR

LEYENDA REPLANTEO COTAS TOPOGRÁFICAS

- CURVAS DE NIVEL : ESTADO ACTUAL
- REPLANTEO CURVAS DE NIVEL : ESTADO MODIFICADO
- SECCIÓN POR DELIMITACIÓN RÍGOLA
- SECCIÓN POR FACHADAS Y LÍNEA MÁXIMA PENDIENTE

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		REPLANTEO COTAS DE TOPOGRAFÍA PARA EJECUCIÓN NUEVA PAVIMENTACIÓN		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014	1 : 250	10

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		SECCIONES LONGITUDINALES A - B - C - D		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014	1 : 200	10.1

INDICACIÓN EN PLANTA : SECCIÓN LONGITUDINAL E-E

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE HORCHE

Plaza Mayor - Horche - Guadalajara

PROPIEDAD	ARQUITECTO	DENOMINACIÓN		
		SECCIÓN LONGITUDINAL MÁXIMA PENDIENTE		
		FECHA	ESCALA	Nº PLANO
EXCMO. AYTO. DE HORCHE	ANA MARÍA ABARCA HERNAIZ	Octubre 2014	1 : 200	10.2